



MAI MULT DECÂT PLACAJ

PLACAJ PENTRU MOBILIER



www.holver.ro

LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

CUPRINS


Placaj pentru Mobilier

- 4 | Placaj plop
- 8 | Placaj fag
- 14 | Placaj mesteacăn
- 18 | Placaj pin
- 22 | Placaj tehnic eucalipt
- 24 | Placaj furniruit estetic
- 28 | Placaj Okoumé
- 32 | Placaj Ceiba
- 36 | Placaj mulabil
- 40 | Placaj termoformabil
- 44 | Placaj Special
 pentru aeromodele
- 48 | Panel tehnic
- 52 | Panel furniruit estetic
- 56 | Panel special



Ce este placajul?

Putem defini placajul ca fiind un material multifuncțional, alcătuit din mai multe straturi de FURNIRE tehnice, lipite între ele. Pentru o mai bună rezistență, fiecare foaie de FURNIR este dispusă perpendicular pe stratul adiacent. Numărul de straturi de FURNIR este de obicei impar, rareori se poate găsi și în număr par (ex. 4 straturi), fibra straturilor exterioare având aceeași orientare.



Construcție:

- **Standard:** o singură specie de lemn, FURNIR lipit transversal
- **Combi:** fețele sunt din aceeași specie (ex. mesteacăn) iar straturile din Interior (miezul) alternează 2 specii de lemn (ex. mesteacăn/anin)
- **Twin:** fețele sunt dintr-o specie de lemn (ex. okoume) iar straturile din Interior (miezul) altă specie (ex. Plop) - placaj Okoume Twin



Structura Standard



Structura Combi



Structura Twin

Avantajele utilizării placajului

Are o ridicată rezistență uniformizată: lemnul este de 45 de ori mai rezistent de-a lungul fibrei decât perpendicular pe ea. Încrucișarea foilor de furnir adiacente tinde să egalizeze rezistența pe toate direcțiile.

Rezistență la fisurare smulgere: lemnul masiv are tendința destul de ridicată de fisurare de-a lungul fibrei. Placajul în schimb prezintă rezistență la fisurare, permițând insurubarea sau baterea cuielor aproape de margini.

Disponibilitatea în dimensiuni relativ mari: în timp ce cheresteaua poate fi produsă în lungimi îndeajuns de mari, însă pe lățimi reduse, placajul / panelul prezintă avantajul de putea fi produs și pe lățimi mari.

Economia de material lemnos: între 50 și 80 de foi de furnir pot fi obținute din cherestea cu grosime de 100 mm. Foile de furnir obținute dintr-un lemn mai scump, se pot lipi peste un miez dintr-un material mai ieftin, economisindu-se astfel material mai valoros.

Placaj Plop

Placaj pentru mobilier

Placaj Plop

Placajul de plop este un produs care are o infinitate de aplicații datorită proprietăților sale mecanice excelente care se traduc într-o gamă extrem de versatilă.

Obținut din selectarea celor mai bune materii prime, asigură aplicarea în cele mai exigente industrii.

Exemple de utilizare: mobilă, jucării, ambalaje, construcții, caravane (rulote).

Este un placaj stabil cu o greutate redusă, decorativ, rezistent la șocuri, durabil și versatil în funcție de calitatea aleasă (AB/AB, AB/BB, B/BB, C/C) și pune la dispoziție o calitate superioară a suprafețelor - AB, până la suprafețe ce nu necesită un aspect estetic - C.

Placajul de Plop este ușor de prelucrat și este produs cu rezistență medie.

Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență medie /aprox 550 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Alb gălbui / 0 - 20%
- **ÎNCLEIERE**
Interior IF20 / Exterior Phenolic
- **CERTIFICARE**
E1 standard, CARB la cerere, FSC la cerere, PEFC la cerere
- **APLICABILITATE**
Mobilier, jucării, ambalaje, construcții, rulote.

Placaj Plop

Placaj pentru mobilier

HOLVER

Formate standard	2520 x 1870 mm / 2440 x 1220 mm
Formate la comandă	2440 x 1220; 2500 x 1220; 2520 x 1870 mm
Grosimi standard	3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 18 mm
Grosimi la comandă	5; 9; 14; 16; 19; 20; 22; 25; 28; 30; 40 mm
Clase de calitate standard	AB/AB; AB/BB; B/BB
Clase de calitate la comandă	C/C

AB

B

BB

C



Placaj Plop

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
01065/0011	PLACAJ PLOP AB/BB, IF20	INTERIOR	3	2520	1870
01066/0014	PLACAJ PLOP AB/BB, IF20	INTERIOR	4	2520	1870
01068/0014	PLACAJ PLOP AB/BB, IF20	INTERIOR	6	2520	1870
01069/0011	PLACAJ PLOP AB/BB, IF20	INTERIOR	8	2520	1870
01070/0011	PLACAJ PLOP AB/BB, IF20	INTERIOR	10	2520	1870
01071/0011	PLACAJ PLOP AB/BB, IF20	INTERIOR	12	2520	1870
01072/0011	PLACAJ PLOP AB/BB, IF20	INTERIOR	15	2520	1870
01073/0010	PLACAJ PLOP AB/BB, IF20	INTERIOR	18	2520	1870
01256/0002	PLACAJ PLOP, C/C, IF20	INTERIOR	18	2520	1870
01073/0132	PLACAJ PLOP, C/C, IF20	INTERIOR	15	2520	1870
01069/0200	PLACAJ PLOP, C/C, IF20	INTERIOR	8	2520	1870
01066/0305	POPLAR PLYWOOD AB/AB - LASER	EXT CLS 2	4	2440	1220
01069/0306	POPLAR PLYWOOD AB/AB - LASER	EXT CLS 2	8	2440	1220
01071/0306	POPLAR PLYWOOD AB/AB - LASER	EXT CLS 2	12	2440	1220
01072/0305	POPLAR PLYWOOD AB/AB - LASER	EXT CLS 2	15	2440	1220
01073/0305	POPLAR PLYWOOD AB/AB - LASER	EXT CLS 2	18	2440	1220

Grosimi disponibile la comandă 5; 9; 14; 16; 19; 20; 22; 25; 28; 30; 40 mm



Placaj Fag

Placaj pentru mobilier

Placaj Fag

Placajul de Fag este un produs multifuncțional durabil, rezistent cu o suprafață stabilă și are o diversitate mare de aplicabilitate,

Ex: Mobilier, Scaune, jucării, instrumente muzicale, somiere, blaturi de lucru, scări

Acest placaj are un bun echilibru între rezistență la tracțiune și greutate, o gama largă de dimensiuni și grosimi cu o rezistență deosebită la uzură și fisurare.

Din punct de vedere estetic în funcție de calitatea aleasă a placajului de fag (B/B;B/BB;BB/BB;C;D) pune la dispoziția utilizatorului o calitate înalta a suprafețelor (B) până la suprafețe ce nu necesită un aspect estetic superior (C;D)

Placajul de Fag este ușor de prelucrat și are o rezistență deosebită cât și stabilitate dimensională.




Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență deosebită /aprox 750 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Maro deschis roșiatic 10 - 30%
- **ÎNCLEIERE**
Interior / exterior
- **CERTIFICARE**
E1, Standard, FSC la cerere
- **APLICABILITATE**
Mobilier, placări, blaturi de lucru, scări, jucării, instrumente muzicale.

Placaj Fag

Placaj pentru mobilier

Formate standard	2000 x 1250 mm; 2440 x 1250mm; 2500 x1500mm
Formate la comandă	2200 x 1250 mm
Grosimi standard	3; 4; 6; 8; 10; 12; 15; 18; 25; 30; 35; 40; 45mm
Grosimi la comandă	5; 20; 22; 32 mm
Clase de calitate standard	B/BB, BB; C; D



Placaj Fag

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00300/3233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	3	2000	1250
00301/3233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	4	2000	1250
00302/3233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	5	2000	1250
00303/3233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	6	2000	1250
00304/3233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	8	2000	1250
00305/3233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	10	2000	1250
00306/3233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	12	2000	1250
00307/3233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	15	2000	1250
00308/3233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	18	2000	1250
00309/3233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	20	2000	1250
00323/3233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	22	2000	1250
00315/3233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	25	2000	1250

Grosimi disponibile la comandă 30; 32 mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00301/3255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	4	2000	1250
00302/3255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	5	2000	1250
00303/3255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	6	2000	1250
00304/3255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	8	2000	1250
00305/3255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	10	2000	1250
00306/3255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	12	2000	1250
00307/3255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	15	2000	1250
00308/3255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	18	2000	1250
00309/3255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	20	2000	1250
00323/3255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	22	2000	1250
00315/3255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	25	2000	1250

Grosimi disponibile la comandă 30; 32 mm



Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00301/5233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	4	2440	1250
00302/5233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	5	2440	1250
00303/5233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	6	2440	1250
00304/6133	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	8	2440	1250
00294/0010	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	10	2440	1250
00306/5233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	12	2440	1250
00307/5233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	15	2440	1250
00308/5233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	18	2440	1250
00323/5233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	22	2440	1250
00315/5233	PLACAJ FAG, BB	INTERIOR	25	2440	1250

Grosimi disponibile la comandă 30; 32 mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00301/5255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	4	2440	1250
00302/5255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	5	2440	1250
00303/5255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	6	2440	1250
00304/5255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	8	2440	1250
00305/5255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	10	2440	1250
00306/5255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	12	2440	1250
00307/5255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	15	2440	1250
00308/5255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	18	2440	1250
00309/5255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	20	2440	1250
00323/5255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	22	2440	1250
00315/5255	PLACAJ FAG, C	INTERIOR	25	2440	1250

Grosimi disponibile la comandă 30; 32 mm



Placaj Fag

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00965/0100	MULTISTRATIFICAT FAG B/BB	GLOBAL	10	2500	1500
00966/0020	MULTISTRATIFICAT FAG B/BB	GLOBAL	12	2500	1500
00967/0020	MULTISTRATIFICAT FAG B/BB	GLOBAL	15	2500	1500
00968/0020	MULTISTRATIFICAT FAG B/BB	GLOBAL	18	2500	1500
00969/0045	MULTISTRATIFICAT FAG B/BB	GLOBAL	20	2500	1500
00970/0020	MULTISTRATIFICAT FAG B/BB	GLOBAL	25	2500	1500
01607/0002	MULTISTRATIFICAT FAG B/BB	GLOBAL	30	2500	1500
01608/0001	MULTISTRATIFICAT FAG B/BB	GLOBAL	35	2500	1500
00973/0020	MULTISTRATIFICAT FAG B/BB	GLOBAL	40	2500	1500
00974/0020	MULTISTRATIFICAT FAG B/BB	GLOBAL	45	2500	1500
00975/0045	MULTISTRATIFICAT FAG B/BB	GLOBAL	50	2500	1500

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00305/6755	PLACAJ FAG C/C	INTERIOR	10	2500	1500
00306/6755	PLACAJ FAG C/C	INTERIOR	12	2500	1500
00307/6755	PLACAJ FAG C/C	INTERIOR	15	2500	1500
00308/6755	PLACAJ FAG C/C	INTERIOR	18	2500	1500
00305/6766	PLACAJ FAG D/D	INTERIOR	10	2500	1500
00306/6766	PLACAJ FAG D/D	INTERIOR	12	2500	1500
00307/6766	PLACAJ FAG D/D	INTERIOR	15	2500	1500
00308/6766	PLACAJ FAG D/D	INTERIOR	18	2500	1500



Placaj Mesteacan

Placaj pentru mobilier

Placaj Mesteacăn

Placajul de mesteacăn este un produs cu proprietăți fizice și mecanice ridicate care îl fac potrivit pentru aplicații diverse.

Placajul de mesteacăn se caracterizează prin rezistență și rigiditate, prin urmare funcționează foarte bine în aplicații care solicită durabilitate, acesta nu se deformează ușor sub acțiunea forțelor care se exercită asupra lui.

Exemple de utilizare: mobilier, placări, blaturi de lucru, scări, matrițe, jucării, substrat pentru parchet masiv.

Culoarea să deschisă și textura netedă sunt plăcute celor interesați de latura estetică a produsului, în timp ce rezistența și durabilitatea placajului facilitează crearea cu ușurință a lucrărilor de mare finețe. Este un produs versatil care poate fi găsit într-o gamă largă de grosimi, dimensiuni cât și calități, cu adezivare de interior și exterior. Punem la dispoziția utilizatorului calități superioare estetice - S/B până la calități inferioare ce nu necesită aspect estetic superior - C/C

Proprietăți



- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență sporită /aprox 670 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Culoare bej / variații culoare 0 - 25%
- **ÎNCLEIERE**
Interior / exterior
- **CERTIFICARE**
E1, CARB, FSC MIXT
- **APLICABILITATE**
Mobilier, placări, blaturi de lucru, scări, matrițe, jucării, substrat pentru parchet masiv.

Placaj Mesteacan

Placaj pentru mobilier

HOLVER

Formate standard	1250 x 2500 mm 1525 x 1525 mm
Formate la comandă	1500 x 3000 mm, 2500 x 1250 mm
Grosimi standard	3; 4; 6; 9; 12; 15; 18; 21mm
Grosimi la comandă	5; 6,5; 8; 10; 24; 27; 30; 35 mm
Clase de calitate standard	BB/BB, BB/CP
Clase de calitate la comandă	S/BB; B/B; B/BB; B/CP; CP/CP; CP/C; C/C



Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00801/0005	PLACAJ MESTEACĂN B/BB	INTERIOR	3	1525	1525
00802/0113	PLACAJ MESTEACĂN B/BB	INTERIOR	4	1525	1525
00804/0000	PLACAJ MESTEACĂN B/BB	INTERIOR	6	1525	1525
00808/0113	PLACAJ MESTEACĂN B/BB	INTERIOR	9	1525	1525
00807/0030	PLACAJ MESTEACĂN B/BB	INTERIOR	12	1525	1525
00808/0030	PLACAJ MESTEACĂN B/BB	INTERIOR	15	1525	1525
00826/0000	PLACAJ MESTEACĂN B/BB	INTERIOR	18	1525	1525
00813/0113	PLACAJ MESTEACĂN, B/BB	INTERIOR	21	1525	1525

Grosimi disponibile la comandă: 5; 6,5; 8; 10; 24; 27; 30; 35mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00801/0133	PLACAJ MESTEACĂN BB/BB	INTERIOR	3	1525	1525
00802/0001	PLACAJ MESTEACĂN BB/BB	INTERIOR	4	1525	1525
00804/0133	PLACAJ MESTEACĂN BB/BB	INTERIOR	6	1525	1525
00808/0133	PLACAJ MESTEACĂN BB/BB	INTERIOR	9	1525	1525
00810/0133	PLACAJ MESTEACĂN BB/BB	INTERIOR	12	1525	1525
00811/0133	PLACAJ MESTEACĂN BB/BB	INTERIOR	15	1525	1525
00812/0133	PLACAJ MESTEACĂN BB/BB	INTERIOR	18	1525	1525
00813/0133	PLACAJ MESTEACĂN, BB/BB	INTERIOR	21	1525	1525

Grosimi disponibile la comandă: 5; 6,5; 8; 10; 24; 27; 30; 35mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00801/0010	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	3	1525	1525
00802/0015	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	4	1525	1525
00804/0010	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	6	1525	1525
00805/0010	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	8	1525	1525
00807/0020	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	12	1525	1525
00808/0020	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	15	1525	1525
00809/0020	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	18	1525	1525
00813/0134	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	21	1525	1525

Grosimi disponibile la comandă: 5; 6,5; 8; 10; 24; 27; 30; 35mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00511/2434	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	EXTERIOR	3	1250	2500
00512/2434	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	EXTERIOR	4	1250	2500
00513/2434	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	EXTERIOR	6	1250	2500
00516/2434	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	EXTERIOR	9	1250	2500
00518/2434	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	EXTERIOR	12	1250	2500
00519/2434	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	EXTERIOR	15	1250	2500
00520/2434	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	EXTERIOR	18	1250	2500
00521/2434	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	EXTERIOR	21	1250	2500

Grosimi disponibile la comandă: 5; 6,5; 8; 10; 24; 27; 30; 35mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00529/2434	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	3	1250	2500
00530/2434	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	4	1250	2500
00532/0034	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	6	1250	2500
00534/4234	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	9	1250	2500
00536/4234	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	12	1250	2500
00537/2434	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	15	1250	2500
00538/4234	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	18	1250	2500
00540/2434	PLACAJ MESTEACĂN BB/CP	INTERIOR	21	1250	2500



Placaj Mesteacan B

Placaj Pin

Placaj pentru mobilier

Placaj Pin

Pinul este cel mai comun tip de lemn folosit pentru fabricarea produselor din placaj de toate tipurile. Această este o alegere excelentă, datorită greutateii sale ușoare și raportului mare rezistență / greutate. Placajul de pin este multifuncțional și are o arie mare de aplicații și aplicabilitate în construcții și industria mobilieră.

Ambalaje industriale, dușumele, pereți despărțitori, tavane, mobilier.

Calitatea superioară a placajului de pin B este utilizată pentru fabricarea unei largi varietăți de proiecte, atât de mobilier cât și de bricolaj, pasionații de prelucrare a lemnului utilizând acest tip de placaj în foarte multe variante.

Calitatea inferioară a placajului de pin, cum ar fi placajul CP, sunt adesea folosite în construcții pentru pereții despărțitori, placarea tavanelor, a rafturilor și bancurilor de lucru, iar calitățile superioare B, BB, în producția mobilierului, a placărilor și amenajărilor interioare cu aspect rustic.




Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență medie /aprox 580 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Bej / 25 - 50%
- **ÎNCLEIERE**
Exterior WBP/ BFU100/ Class 3
- **CERTIFICARE**
E1 standard
- **APLICABILITATE**
Mobilier, construcții și placări;

Placaj Pin

Placaj pentru mobilier

Formate standard	2500 x1250 mm
Formate la comandă	2440 x 1220 mm
Grosimi standard	9; 12; 15; 18 mm
Grosimi la comandă	7; 21; 24; 27; 30; 33; 35; 40; 45 mm
Clase de calitate standard	I/II(B/BB)
Clase de calitate la comandă	II/III ; III/III (B/BB; BB/CP; CP/CP)



Placaj Pin

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00660/0001	PLACAJ PIN TEBOPIN ELITE 1/2	EXTERIOR	18	2500	1250

Grosimi disponibile la comandă 7- 50 mm

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
La cerere	PLACAJ PIN, I/II	EXTERIOR	9	2500	1250
La cerere	PLACAJ PIN, I/II	EXTERIOR	12	2500	1250
La cerere	PLACAJ PIN, I/II	EXTERIOR	15	2500	1250
La cerere	PLACAJ PIN, I/II	EXTERIOR	18	2500	1250
La cerere	PLACAJ PIN, II/III	EXTERIOR	9	2500	1250
La cerere	PLACAJ PIN, II/III	EXTERIOR	12	2500	1250
La cerere	PLACAJ PIN, II/III	EXTERIOR	15	2500	1250
La cerere	PLACAJ PIN, II/III	EXTERIOR	18	2500	1250
01286/0107	PLACAJ PIN, C+/C	EUROPLY, WBP	9	2500	1250
01287/0107	PLACAJ PIN, C+/C	EUROPLY, WBP	12	2500	1250
01289/0107	PLACAJ PIN, C+/C	EUROPLY, WBP	15	2500	1250
01290/0107	PLACAJ PIN, C+/C	EUROPLY, WBP	18	2500	1250
01292/0107	PLACAJ PIN, C+/C	EUROPLY, WBP	20	2500	1250
01295/0107	PLACAJ PIN, C+/C	EUROPLY, WBP	24	2500	1250

Grosimi disponibile la comandă: 21; 39 mm



Placaj Tehnic Eucalipt

Placajul de Eucalipt BB/BB este un produs tehnic , multifuncțional durabil, rezistent, cu o suprafață stabilă , care este ideala pentru vopsit, furniruit .

Exemple de utilizare: Mobilier, ambalaje , ind automotive

Placajul Eucalipt BB/BB , oferă o rezistență considerabil ridicată în raportul rigiditate / greutate.

Suprafetele in calitatea BB/BB furnir tehnic, prezinta putine defecte si asigura suportul ideal pentru furniruire, pentru vospire sau pentru ambalaje .

În consecință, poate fi utilizat în producerea mobilierului pentru casă dvs, pentru birou, unde pot fi obține rezultate impresionante.

Proprietăți

- REZISTENȚĂ / DENSITATE
- Produs cu rezistență medie /aprox 580-590 Kg/m³
- CULOARE / VARIAȚII CULOARE
- Bej/ 15% - 25%
- ÎNCLEIERE
- Phenolica / Ext Clasa 2
- CERTIFICARE
- E1 standard
- APLICABILITATE
- Mobilier, ambalaje , ind automotiva
-

Placaj Tehnic Eucalipt

Placaj pentru mobilier

Formate standard	2500 x1250 mm
Formate la comandă	-
Grosimi standard	4; 8; 12; 15; 18 mm
Grosimi la comandă	6; 20 ; 22 mm
Clase de calitate standard	BB/BB
Clase de calitate la comandă	-



Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00330/0166	PLACAJ EUCALIPT BB/BB	Ext Cls2	4	2500	1250
00330/0124	PLACAJ EUCALIPT BB/BB	Ext Cls2	8	2500	1250
00330/0126	PLACAJ EUCALIPT BB/BB	Ext Cls2	12	2500	1250
00330/0127	PLACAJ EUCALIPT BB/BB	Ext Cls2	15	3100	1250
00330/0128	PLACAJ EUCALIPT BB/BB	Ext Cls2	18	3100	1250

Placaj Furniruit estetic

Placajul furniruit se utilizează la fabricarea mobilierului modern, precum și la proiectele ce necesită un finisaj deosebit al suprafețelor.

După parametri tehnici și operaționali, placajul este superior materialelor din MDF și PAL furniruit, precum și elementele din lemn masiv.

Caracteristicile deosebite ale acestui material sunt mereu luate în considerare de către designeri, în dezvoltarea diferitor proiecte. Straturile de furnir redau marginii placajului un desen de linii contrastate, clar vizibile la tăiere, placajul furniruit fiind folosit ca element decorativ unic.

Aplicarea cântului de furnir în acest caz nu este necesară, este suficient doar protejarea marginii cu un strat de lac.

Placajul furniruit se folosește la spate mobilier, fund sertar, fețe de uși, diverse placări.

Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență medie /aprox 550 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Diferită în funcție de FURNIRUIT-ul ales
- **ÎNCLEIERE**
Interior IF20
- **CERTIFICARE**
E1 standard
- **APLICABILITATE**
Mobilier (spate mobilier, fund sertar, fețe de uși), diverse placări

Formate standard	2520 x 1250 mm; 2440 x 1220 mm
Formate la comandă	2520 x 1720 mm; 2120 x 920 mm; 2220 x 920 mm
Grosimi standard	4 mm; 18 mm
Grosimi la comandă	5; 6; 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25; 30; 35; 40 mm
Clase de calitate standard	Stejar; fag; cires; nuc; frasin; ceiba; ilomba; eucalipt; okoume
Clase de calitate la comandă	-



ESTETIC FAG



ESTETIC STEJAR



ESTETIC CIRES



ESTETIC FRASIN

Placaj Furniruit

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
01801/0003	PLACAJ FURNIRUIT ESTETIC, STEJAR A/GZ	INTERIOR	4	2520	1250
La cerere	PLACAJ FURNIRUIT ESTETIC, NUC A/GZ	INTERIOR	4	2520	1250
La cerere	PLACAJ FURNIRUIT ESTETIC, FRASIN A/GZ	INTERIOR	4	2520	1250
La cerere	PLACAJ FURNIRUIT ESTETIC, CIRES A/GZ	INTERIOR	4	2520	1250
La cerere	PLACAJ FURNIRUIT ESTETIC, TANGANIK A/GZ	INTERIOR	4	2520	1250
01801/0195	PLACAJ FURNIR STEJAR AB/BB	Ext Cls 2	4	2440	1220
01801/0196	PLACAJ FURNIR STEJAR AB/BB	Ext Cls 2	18	2440	1220



Placaj Okoume

Placajul OKOUME este confecționat din lemnul copacului cu același nume și are o nuanță maro roșiatic sau roșu pal.

Placajul Okoume este folosit în mod obișnuit pentru construirea de ambarcațiuni, și mobilier expus variațiilor de umiditate .

Este un material ușor și are o rezistență excelentă la umiditate, poate fi folosit și pentru alte aplicații ca pergole, uși de exterior, placări clădiri atât la interior cât și la exterior , condiția de baza fiind că marginile și fețele să fie bine sigilate.

Este cel mai ușor de curbat dintre placajele marin (dedicate construcțiilor de bărci) , ceea ce face construcția cu bărci mult mai ușoară decât dacă s-ar folosi un lemn de altă esență.

Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență medie /aprox 480-530 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Roșiatic/ 10- 30%
- **ÎNCLEIERE**
Interior / Exterior
- **CERTIFICARE**
FSC – la cerere; PEFC – la cerere; EUTR
- **APLICABILITATE**
Mobilier, ambarcațiuni, uși, pergole


Formate standard	2500 x 1220 mm
Formate la comandă	3100 x 1530 mm
Grosimi standard	-
Grosimi la comandă	3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25; 30; 35 mm
Clase de calitate standard	B/BB - full / combi
Clase de calitate la comandă	B/B - Full Okoume/Combi/Twin



Full Okoume - Toate straturile din Furnir Okoume;



Combi - Alternativ/Okoume cu Plop;



Twin - Fete Okoume + Miez Plop;



Placaj okoume

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
00741/0004	PLACAJ OKOUME B/BB COMBI	EXTERIOR	4	2500	1220
00742/0003	PLACAJ OKOUME B/BB FULL	EXTERIOR	5	2500	1220
00743/0004	PLACAJ OKOUME B/BB COMBI	EXTERIOR	6	2500	1220
00745/0002	PLACAJ OKOUME B/BB COMBI	EXTERIOR	10	2500	1220
00745/0003	PLACAJ OKOUME B/BB FULL	EXTERIOR	10	2500	1220
00746/0050	PLACAJ OKOUME B/BB COMBI	EXTERIOR	12	2500	1220
00747/0003	PLACAJ OKOUME B/BB FULL	EXTERIOR	15	2500	1220
00747/0004	PLACAJ OKOUME B/BB COMBI	EXTERIOR	15	2500	1220
00747/0500	PLACAJ OKOUME B/BB TEBOMARINE	EXTERIOR	15	3100	1530
00748/0004	PLACAJ OKOUME B/BB COMBI	EXTERIOR	18	2500	1220
00748/0050	PLACAJ OKOUME B/BB TWIN	EXTERIOR	18	2500	1250
00749/0003	PLACAJ OKOUME B/BB FULL	EXTERIOR	19	2500	1220
00751/0051	PLACAJ OKOUME B/BB COMBI	EXTERIOR	22	2500	1220
00752/0050	PLACAJ OKOUME B/BB FULL	EXTERIOR	25	2500	1220

Grosimi la comandă 3; 8; 30; 35 mm





Placaj Okoume

Placaj Ceiba

Placajul de Ceiba este un produs multifuncțional durabil, rezistent, cu o suprafață stabilă și are o diversitate mare de aplicabilitate.

Exemple de utilizare: Mobilier, diverse placări interioare, rulote

Placajul ceiba, oferă o rezistență considerabil ridicată în raportul rigiditate / greutate. Rezistența superioară la substanțe chimice și coroziune face că acest placaj să fie foarte durabil.

În consecință, poate fi utilizat în producerea mobilierului pentru casă dvs, pentru birou, unde pot fi obținute rezultate impresionante.

Proprietățile de izolare termică și fonică ale acestuia, asigură un mediu confortabil.

Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență medie /aprox 350 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Bej/ 5- 15%
- **ÎNCLEIERE**
Interior Clasa 1, Clasa 2
- **CERTIFICARE**
E1 standard, E 0,5, CARB 2NAF – la cerere
- **APLICABILITATE**
Mobilier, diverse placări interioare, rulote

Formate standard	2500 x 1700 mm
Formate la comandă	2500 x 1700; 3050 x 1530; 3120 x 1850 mm
Grosimi standard	4; 8; 10; 12; 15; 18 mm
Grosimi la comandă	5; 6; 19; 20 mm
Clase de calitate standard	B/BB
Clase de calitate la comandă	-



Placaj ceiba

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
01020/0011	PLACAJ CEIBA, 4 MM, B/BB IF20, 3-ST	Interior	4	2500	1700
01023/0011	PLACAJ CEIBA, 8 MM, B/BB IF20, 5-ST	Interior	8	2500	1700
01024/0011	PLACAJ CEIBA, 10 MM, B/BB IF20, 5-ST	Interior	10	2500	1700
01025/0011	PLACAJ CEIBA, 12 MM, B/BB IF20, 5-ST	Interior	12	2500	1700
01026/0011	PLACAJ CEIBA, 15 MM, B/BB IF20, 7-ST	Interior	15	2500	1700
01027/0011	PLACAJ CEIBA, 18 MM, B/BB IF20, 9-ST	Interior	18	2500	1700

Grosimi la comandă 5; 6; 19; 20 mm



Placaj Mulabil

Placajul mulabil/flexibil din Ceiba, este un material folosit de mult timp în fabricarea pieselor de mobilier sau a amenajărilor interioare curbe.

Această placă flexibilă de placaj de înaltă calitate este un produs extrem de versatil care poate fi utilizat pentru acoperirea suprafețelor curbe și forme deosebite, cum ar fi placarea pereților ondulați, a stâlpilor, arcadelor, cât și la realizarea corpurilor de mobilier curbe.

Placajul mulabil/flexibil este ușor, rezistent și durabil în timp. Finisarea acestui placaj poate fi realizată prin vopsire sau furniruire cu furire estetice, pentru a crea un stil unic, personalizat proiectelor dvs.

Grosimea cea mai utilizată a placajului mulabil/flexibil, este de 8mm

Dimensiunea panoului fiind de 1220x2500 mm sau 2500x1220mm, în funcție de direcția pe care vreți să mulați placajul.

Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență medie /aprox 350 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Bej/ 5- 15%
- **ÎNCLEIERE**
Interior Clasa 1, Clasa 2
- **CERTIFICARE**
E1 standard, E 0,5, CARB 2NAF – la cerere
- **APLICABILITATE**
Mobilier, diverse placări interioare, rulote

Formate standard	1220 X 2500; 2500 X 1220 mm
Formate la comandă	2500x1700 mm
Grosimi standard	8 mm
Grosimi la comandă	3,4,5,6,7,9,10,12 mm
Clase de calitate standard	-
Clase de calitate la comandă	-



Mulabil

Placaj mulabil

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
03404/0000	PLACAJ MULABIL CEIBA, 5 MM	INTERIOR	5	1220	2500
03404/0001	PLACAJ MULABIL CEIBA, 5 MM	INTERIOR	5	2500	1220
03405/0002	PLACAJ MULABIL CEIBA, 8 MM	INTERIOR	8	1220	2500
03405/0003	PLACAJ MULABIL CEIBA, 8 MM	INTERIOR	8	2500	1220





Placaj mulabil Ceiba

Placaj Termoformabil

Placajul termoformabil Grada 2000 , este un material folosit în fabricarea pieșelor de mobilier cu forme curbe, acesta ne având nevoie de o ramă schelet/ suport care să susțină liniile curbe că în cazul placajului mulabil. Materialul rezultat este mai stabil și mai rezistent, cu o suprafață generoasă ce poate fi prelucrată la fel că lemnul masiv.

Tot acest proces de termoformare fiind redus la aproximativ 5 minute.

Prelucrarea placajului termoformabil , conține din doi pași simpli:


- Încălzirea placajului la >95 grade C
- Formatarea placajului într-o matriță timp de > 2 min.

Încălzirea produsului permite culisarea foliilor speciale de adeziv termoplastice, permițând astfel formatarea placajului în forme bidimensionale, rapid și ușor înainte de răcire și păstrarea formei și rezistenței sale după răcirea acestuia. Suprafață fină poate fi reprezentată de furnirul original de mesteacăn S/BB, sau după preferință puteți aplica pe placajul cu finisaj Easy Top (folie adezivă pe suprafețe), materialul dorit de dumneavoastră, HPL , furnir din lemn de alte specii, materiale sintetice .

Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență sporită /aprox 670 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Bej/ variații 0- 25%
- **ÎNCLEIERE**
Exterior
- **CERTIFICARE**
E1 standard, FSC, PEFC, CARB
- **APLICABILITATE**
Mobilier, diverse placări interioare

Formate standard	1250 x 2500 mm
Formate la comandă	-
Grosimi standard	4,5, 7, 10, 13 mm
Grosimi la comandă	-
Clase de calitate standard	S/BB, Easy Top
Clase de calitate la comandă	-



Placaj termoformabil

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
03420/0005	PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 ,EASY TOP	EXTERIOR	4,5	1250	2500
La cerere	PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 ,EASY TOP	EXTERIOR	7	1250	2500
03422/0005	PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 ,EASY TOP	EXTERIOR	10	1250	2500
03423/0005	PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 ,EASY TOP	EXTERIOR	13	1250	2500
03420/0003	PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 S/BB	EXTERIOR	4,5	1250	2500
03421/0003	PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 S/BB	EXTERIOR	7	1250	2500
03422/0003	PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 S/BB	EXTERIOR	10	1250	2500
La cerere	PLACAJ MESTEACĂN GRADA 2000 S/BB	EXTERIOR	13	1250	2500





Placaj termoformabil Mesteacan

Placaj special pentru aeromodele

Placaj special

Placaj Special pentru Aeromodele

Placajul de avioane, este un placaj foarte subțire de mesteacăn, cu o rezistență deosebită și calitate superioară, grosimile pot fi între 0.6mm și 3 mm (minim 3 straturi de furnir).

După cum indică și numele, placajele de avioane/aeromodele sînt fost folosite pentru construcția de avioane/aeromodele, a machetelor, a caselor de păpuși, a instrumentelor muzicale, a ambalajelor fine (de exemplu cutii de trabucuri), cărți de vizită.

Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență sporită /aprox 700 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Bej/ variații 0- 25%
- **ÎNCLEIERE**
Exterior BFU 100
- **CERTIFICARE**
E1 standard
- **APLICABILITATE**
Producția aeronautică, aeromodele, mobilier, jucării, cărți de vizită

Placaj special pentru aeromodele

Placaj special

HOLVER

Formate standard	-
Formate la comandă	1550 x 1550; 1270 x 1270; 1220 x 1220 mm
Grosimi standard	-
Grosimi la comandă	0,6; 0,8; 1; 1,5; 2; 2,5 mm
Clase de calitate standard	-
Clase de calitate la comandă	II / II



Placaj special pentru aeromodele

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
01241/0011	PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE	EXTERIOR	0,6	1270	1270
01240/0011	PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE	EXTERIOR	0,8	1550	1550
01243/0011	PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE	EXTERIOR	1	1550	1550
01245/0011	PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE	EXTERIOR	1,5	1550	1550
01246/0011	PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE	EXTERIOR	2	1550	1550
01247/0011	PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE	EXTERIOR	2,5	1550	1550
01249/0011	PLACAJ MESTEACĂN AVIOANE	EXTERIOR	3	1550	1550





Placaj Mesteacan

Panel Tehnic

Panelul este «campionul din umbră» al industriei mobilei. Este considerat un material de lucru fantastic, care este folosit la fabricarea pieselor de mobilier, a ușilor și a tocurilor de uși sau pentru aplicații de design interior.

Panelul Tehnic, este o placă formată dintr-un miez de șipci sau miez bloc acoperit pe ambele fețe prin înclieiere cu un strat de furnir așezat perpendicular pe direcția fibrelor miezului (furnir tehnic fromager), mdf / hdf / pal brut, pal melaminat sau acoperit cu un strat de grund.

Calitățile și caracteristicile unice pe care le posedă panelul îl fac să fie un material foarte apreciat, deoarece combină rezistența la încovoiere cu greutatea redusă.

Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență mare /aprox 560 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Diferită în funcție de stratul final ales fromager, PAL, MDF
- **ÎNCLIEIERE**
Interior IF20
- **CERTIFICARE**
E1 STANDARD
- **APLICABILITATE**
Mobilier, uși, diverse placări

Panel Tehnic

Placaj pentru mobilier

Formate standard	1250 x 2500, 2070 x 2600 , 2070 x 5200, 2110 x 900, 1220 x 2200 mm
Formate la comandă	3050 x1250 mm
Grosimi standard	13; 16; 18; 19; 22; 25; 39; 40 mm
Grosimi la comandă	-
Clase de calitate standard	în funcție de stratul final ales: Furnir Fromager, PAL, MDF
Clase de calitate la comandă	-



Panel Tehnic

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
02073/0003	PANEL MDF	IF20, E1	19	2600	2070
La cerere	PANEL MDF	IF20, E1	16	5200	2070
La cerere	PANEL MDF	IF20, E1	19	5200	2070
La cerere	PANEL MDF	IF20, E1	25	5200	2070
La cerere	PANEL MDF	IF20, E1	28	5200	2070
02078/0500	PANEL MDF DUBLU MIEZ RASINOS	IF20, E1	39	2110	900
02109/0404	PANEL FROMAGER	IF20, E1	18	2110	900
02113/0403	PANEL FROMAGER	IF20, E1	25	1250	2500
02120/0405	PANEL FROMAGER	IF20, E1	39	2200	1200
02136/0501	PANEL FROMAGER	IF20, E1	18	2500	1250
02034/0501	PANEL FROMAGER	IF20, E1	39	1250	2500
02020/0500	PANEL FROMAGER	IF20, E1	13	1250	2500
02021/0500	PANEL FROMAGER	IF20, E1	16	1250	2500
02021/0501	PANEL FROMAGER	IF20, E1	16	2070	2600
02023/0500	PANEL FROMAGER	IF20, E1	22	1250	2500
02020/0018	PANEL FROMAGER	IF20, E1	13	5200	2070





Panel Furniruit estetic

Un panel furnirit este alcătuit dintr-un panel tehnic , pe care se aplică fețe de furnir estetic de diferite esențe de lemn.

De obicei lamele din interior sunt dintr-un lemn de calitate inferioară celui de desupra sau mai ușor decât acesta.

De exemplu se poate face panel cu miezul din rășinoase iar fețele din stejar. Astfel panourile vor arăta că unele din stejar, dar vor fi mult mai ușoare. Un alt avantaj este continuitatea desenului.


Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență mare /aprox 560 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Diferită în funcție de FURNIRUITul ales și esența lemnului
- **ÎNCLEIERE**
Interior IF20
- **CERTIFICARE**
E1 standard
- **APLICABILITATE**
Mobilier, uși, diverse placări

Panel Furniruit

Placaj pentru mobilier

Formate standard	2500 x 1250; 3100 x 1850; 2100 x 900mm
Formate la comandă	2600 x 2070, 1870 x 3130 mm
Grosimi standard	-
Grosimi la comandă	-
Clase de calitate standard	A/B - tei, fag, stejar, frasin, plop, mesteacăn
Clase de calitate la comandă	A/A; A/GZ



Panel Furniruit

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
01990/1501	PANEL FURNIRUIT, STEJAR A/B	INTERIOR	15	2500	1250
02031/0020	PANEL FURNIRUIT, TEI A/B	INTERIOR	18	2500	1250
01988/0020	PANEL FURNIRUIT, FRASIN A/B	INTERIOR	19	2500	1250
01988/0023	PANEL FURNIRUIT, FRASIN A/B	INTERIOR	19	3100	1850
01990/0023	PANEL FURNIRUIT, STEJAR A/B	INTERIOR	19	3100	1850
01990/0400	PANEL FURNIRUIT, STEJAR A/B	INTERIOR	19	2500	1250
01991/0400	PANEL FURNIRUIT, FAG A/B	INTERIOR	19	2500	1250
02031/0021	PANEL FURNIRUIT, TEI A/B	INTERIOR	19	2500	1250
02081/0023	PANEL FURNIRUIT, FAG A/B	INTERIOR	19	3100	1850
02097/0023	PANEL FURNIRUIT, TEI A/B	INTERIOR	19	3100	1850
02082/0500	PANEL FURNIRUIT, FAG A/B	INTERIOR	25	2500	1250
01996/0035	PANEL FURNIRUIT, STEJAR, A/A	INTERIOR	40	2500	1250



Panel Furniruit Stejar

Panel Special

Panelul special este reprezentat de panelul conceput astfel încât să acopere o gama cât mai largă de utilizări ale miezului de panel și să satisfacă cât mai multe cerințe ale producătorilor de mobilier și nu numai.

Astfel în categoria PANEL SPECIAL regăsim următoarele :

- Panel melaminat : panel pe care a fost aplicat HPL/CPL de 0.8mm pe ambele fete, decorul fiind ales de client;
- Panel cu primer : panel care are aplicat pe fete un strat de primer alb, fiind astfel pregătit pentru vopsirea cu culoarea finală, reducând astfel foarte mult timpul necesar producătorului de mobilier, pregătirii plăcii pentru vopsit și reducând considerabil cantitatea de vopsea necesară acoperirii perfecte a plăcilor;

Proprietăți

- **REZISTENȚĂ / DENSITATE**
Produs cu rezistență mare /aprox 560 Kg/m³
- **CULOARE / VARIAȚII CULOARE**
Diferită în funcție de FURNIRUITUL ales și esența lemnului
- **ÎNCLEIERE**
Interior IF20
- **CERTIFICARE**
E1 standard
- **APLICABILITATE**
Mobilier, uși, diverse placări

Panel Special

Placaj pentru mobilier

Formate standard	-
Formate la comandă	2800x2070, 5600x2070, 2070x2600/5200
Grosimi standard	-
Grosimi la comandă	13; 16; 19; 22; 25; 38; 50mm
Clase de calitate standard	-
Clase de calitate la comandă	-



Panel Special Melaminat




Panel Special cu Primer

Panel Special

Articole

Nr. articol	Denumire produs	Adezivare	Grosime	Lungime	Lățime
02090/0016	PANEL MELAMINAT ALB W980 SM	3-ST, IF20	16	2800	2070
02090/0019	PANEL MELAMINAT ALB W980 SM	3-ST, IF20	19	2800	2070
02091/0016	PANEL MELAMINAT ALB W980 ST2	3-ST, IF20	16	2800	2070
02091/0019	PANEL MELAMINAT ALB W980 ST2	3-ST, IF20	19	2800	2070





Panel Special





LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRĂ

HOLVER S.R.L.

500053 Braşov, Str. Bucegi 16
T/F: +40 268 50 61 36, brasov@holver.ro

307350 Timișoara, Str. Principală 544, Remetea Mare - jud. Timiș
T: +40 256 23 01 33, F: +40 256 23 01 34, timisoara@holver.ro

407350 Cluj Napoca, Com. Jucu 69B - jud. Cluj
T: +40 264 40 22 30, F: +40 264 40 22 31, cluj@holver.ro

077040 Chiajna/jud. Ilfov, București, Strada Industriilor 11
T: +40 21 40 79-400, F: +40 21 40 79-457, bucuresti@holver.ro

700180 Iași, Calea Chișinăului nr. 34
T: +40 232 465 837, F: +40 232 409 030, iasi@holver.ro