

Placă Compactă Exterior Fundermax, F Quality, 0085 White NT

Număr articol	Grosime	Conținut ambalaj	L x l
23801/0085	6 mm		4 100 x 1 300 mm

Placa compactă de Exterior sau placa HPL Exterior este un produs laminat la înaltă presiune (HPL) în conformitate cu EN 438-6 de tip EDF, care este produs în prese pentru laminate, în condiții de presiune ridicată și temperaturi înalte, întărit cu un strat dublu de rășini acrilice ce oferă o protecție foarte ridicată împotriva intemperiilor.

Toate aceste caracteristici recomandă plăcile compacte Max Exterior ca fiind produsul deosebit de potrivit și foarte durabil, pentru fațadele clădirilor, placarea balcoanelor, mobilierul de exterior , garduri si panotaje exterioare .

Sunt disponibile în grosimi standard de la 4 la 13 mm :

FORMATE DISPONIBILE COMPACT EXTERIOR:

GR = 2800 x 1300 mm = 3,64 m²

SP = 2800 x 1854 mm = 5,19 m²

JU = 4100 x 1300 mm = 5,33 m²

XL = 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

SUPRAFEȚE (finisaj) :

NT –pe ambele fețe


NH (Hexa)/NT (numai în formatul 4100 x 1854 mm)

NG* (Gloss)/NG (Gloss) (numai în formatul 4100 x 1300 mm)

Avantajele plăcilor compacte de exterior

- izolarea constructivă împotriva intemperiilor
- construcții cu durată lungă de viață
- suprafață rezistentă la șocuri mecanice
- curățare ușoară
- întreținere minimă
- multitudine de decoruri
- montare variabilă a fațadei
- prindere vizibilă sau ascunsă

DECOR



mai multe informații <http://www.holver.ro/shop/placi/placi-compacte/placi-compacte-exterior/placa-compacta-exterior-fundermax--f-quality--0085-white-nt--p17530283>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina produsului



LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

CARACTERISTICI



B-s2, d0



Rezistența la zgârieturi



Ușor de curățat



Rezistența la lichide de curățare



Rezistența la temperatură



Rezistența la lovituri



Rezistență la îngheț



Rezistent la UV

SPECIFICAȚII

Grosime	6 mm
Lățime	1.300 mm
Lungime	4.100 mm
Greutate	46,371 kg
Placă	
Utilizare	Utilizare exterioară
Decor	Decor pe ambele fețe
Protecție foc	Da
Indicat pentru mediu exterior	Da
Placă compactă	
Miez	Maro
Clasificare EN 438	EDF

ACCESORII

Plăci compacte exterior

Profil structural intermediar, tip Zet, lungime 6000 mm

Număr articol

20483/0017

mai multe informații <http://www.holver.ro/shop/placi/placi-compacte/placi-compacte-exterior/placa-compacta-exterior-fundermax--f-quality--0085-white-nt~p17530283>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina produsului



LEMNUL ESTE LUMEA NOASTRA

Profil structural de capăt, tip 'T', 3000 mm

Număr articol

20483/0012

Profil structural intermediar, tip 'L', 3000 mm

Număr articol

20483/0013

Profil structural de capăt, tip OMEGA, 3000 mm

Număr articol

20483/0014

Profil structural de capăt, tip OMEGA, 6000 mm

Număr articol

20483/0016

Profil structural intermediar, tip Zet, lungime 3000 mm

Număr articol

20483/0015

Bandă dublu adezivă SIKA Fixing Tape

Număr articol

45517/0058

Grosime

3 mm

Activator Sika

Număr articol

45517/0056

Unitate de ambalare

1 l

Adeziv SIKA TACK Panel Ivory 600 ml

Număr articol

45517/0054

Unitate de ambalare

600 ml

SIKA Tack Panel Primer

Număr articol

45517/0057

Unitate de ambalare

1 l

mai multe informații <http://www.holver.ro/shop/placi/placi-compacte/placi-compacte-exterior/placa-compacta-exterior-fundermax--f-quality--0085-white-nt-p17530283>

Scanați codul QR si veți fi direcționat către pagina produsului

